


Návod k montáži


Vertikální žaluzie STANDART, LUX

Poznámky: montážní materiál - hmoždinky a vruty nejsou součástí balení.


Co budete potřebovat:




Vrtačka



Vrták 6mm
nebo 8 mm



Nůžky
nebo nůž




Křížový
šroubovák



Postup montáže

Montáž na strop:

1. Podle dodaného počtu klipů rovnoměrně navrtejte otvory do stropu. Od stěny musí být otvory vzdálené min. 75mm v případě lamel šířky 127mm. V případě lamel šířky 89mm, musí být otvory vzdálené od stěny min. 55mm. Je potřeba zohlednit všechny vystupující překážky, jako jsou parapety, radiátory, kliky, atd.
2. Do předvrtaných otvorů umístěte hmoždinky a vruty upevněte klipy.
3. Nosník přiložte ke klipům, vycentrujte ho a zacvakněte do připravených klipů.
4. Řetízkem natočte jezdce kolmo na nosník.
5. Zavěste látky na jezdce.
6. Nasuňte spodní závaží do lamel a propojte přiloženým řetízkem
7. Vyzkoušejte funkčnost žaluzie.



Postup montáže

Montáž na zed':

1. Podle dodaného počtu klipů a konzol rovnoměrně navrtejte otvory do stěny, přičemž vzdálenost mezi stavebním otvorem (horní špaletou) a konzolí má být 100mm (přípočet při zaměření).
2. Do předvrtaných otvorů umístíte hmoždinky, vruty upevníte konzoly.
3. Ke konzole za pomoci šroubu a maticky upevníte klip.
4. Nosník přiložte ke klipům, vycentrujte ho a zacvakněte do připravených klipů.
5. Řetízem natočte jezdce kolmo na nosník.
6. Zavěste látku na jezdce.
7. Nasuňte spodní závaží do lamel a propojte přiloženým řetízem.
8. Vyzkoušejte funkčnost žaluzie.

