

# Návod k zaměření

## OPUS – Den/Noc


Nejprve si připravte metr, tužku a papír.



## OPUS – Den/Noc

Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).

### Zaměření na zed'



#### Šířka:

Šířka roletky se měří dle požadavků. Při montáži před výklenek počítáme s možnými přesahy na každou stranu. Dále je nutné počítat s tím, že výrobní šířka látky je o 37mm menší než zadávaný výrobní rozměr do výroby(25mm na straně řetízku a 12mm na druhé straně).


#### Výška:

Výška roletky se měří od horní špalety + 100mm (doporučená míra) po místo kam má látka sjízdět (po parapet, pod parapet, zem, atd.).

## OPUS - Den/Noc

Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).

### Zaměření na strop:



### Šířka:

Šířka roletky se měří dle požadavků. Při montáži do výklenku zaměříme šířku výklenku a odečtěme 10mm kvůli možným nerovnostem. Při montáži před výklenek počítáme s možnými přesahy na každou stranu (doporučený přesah cca 50mm na každé straně). Dále je nutné počítat s tím, že výrobní šířka látky je o 37mm menší než zadávaný výrobní rozměr do výroby (25mm na straně řetízku a 12mm na druhé straně).

### Výška:

Výška roletky se měří od stropu po místo kam má látka sjízdět (po parapet, pod parapet, zem, atd.).