

svetstinu.cz

ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

Návod k zaměření

OPUS - textilní roletka (s motorem)

Nejprve si připravte metr, tužku a papír.




ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

OPUS – textilní roletka (s motorem)

Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).

Zaměření na strop



Šířka:

Šířka roletky se měří dle požadavků. Při montáži do výklenku zaměříme šířku výklenku a odečtíme 5mm kvůli možným nerovnostem. Při montáži před výklenek počítáme s možnými přesahy na každou stranu (doporučený přesah cca 50mm na každé straně). Dále je nutné počítat s tím, že výrobní šířka látky je o 37mm menší než zadávaný výrobní rozměr do výroby (25mm na straně řetízku a 12mm na druhé straně).


Výška:

Výška roletky se měří od stropu po místo kam má látka sjíždět (po parapet, pod parapet, zem, atd).

OPUS – textilní roletka (s motorem)

Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).

Zaměření na zed'



Šířka:

Šířka roletky se měří dle požadavků. Při montáži před výklenek počítáme s možnými přesahy na každou stranu. Dále je nutné počítat s tím, že výrobní šířka látky je o 37mm menší než zadávaný výrobní rozměr do výroby (25mm na straně řetízku a 12mm na druhé straně).

Výška:

Výška roletky se měří od horní špalety + 100mm (doporučená míra) po místo kam má látka sjíždět (po parapet, pod parapet, zem, atd).